

Procedure / Handelin / Oorsak	Soort complicatie (ABCD)	Ernst	Diagnose als gevolg van complicatie	Oemkningen
Diagnostisch echografieonderzoek	<ul style="list-style-type: none"> Pneumothorax Hemothorax Brachycardie Heartblock / reanimatie Hydrotomie Bloeding Cardiale ischemie / infarct / thrombus Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Fractuur/diaphragma Laparotomie Dilatatie Inflectie Zenuwletsel Urinewegziekte Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstige letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
Lichamek onderzoek hand/pols	<ul style="list-style-type: none"> Bloeding Pijn (meer dan verwacht en/of ondanks analgetica) Zenuwletsel Overige ischemie / infarct / thrombus Laparotomie Perforatie Dilatatie Fractuur/diaphragma Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Inflectie Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstig letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
Lichamek onderzoek wervelkolom	<ul style="list-style-type: none"> Deuraturatie Brachycardie Hydrotomie Bloeding Breucystitis Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Apoplexie Pijn (meer dan verwacht en/of ondanks analgetica) Zenuwletsel Fractuur/diaphragma Urinewegziekte Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstig letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
Lichamek onderzoek ATLS	<ul style="list-style-type: none"> Artrav obstructie (balken/analgetica) Apoplexie Breken (zonder aortaal) Deuraturatie Pneumothorax Hemothorax Tachycardie Heartblock / reanimatie Hydrotomie Bloeding Cardiale ischemie / infarct / thrombus Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Apoplexie Fractuur/diaphragma Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Inflectie Dilatatie Perforatie Laparotomie Inflectie Dilatatie Zenuwletsel Pijn (meer dan verwacht en/of ondanks analgetica) Hoochthermie Urinewegziekte Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstige letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
Lichamek onderzoek anders	<ul style="list-style-type: none"> Artrav obstructie (balken/analgetica) Apoplexie Artrav Breken (zonder aortaal) Deuraturatie Pneumothorax Hemothorax Brachycardie Tachycardie Heartblock / reanimatie Hydrotomie Bloeding Cardiale ischemie / infarct / thrombus Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Apoplexie Fractuur/diaphragma Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Inflectie Dilatatie Perforatie Laparotomie Inflectie Dilatatie Zenuwletsel Alternatieve/analgetica Hoochthermie Brandwond Urinewegziekte Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstige letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
Röntgenfoto beoordelin hand/pols	<ul style="list-style-type: none"> Bloeding Pijn (meer dan verwacht en/of ondanks analgetica) Deuraturatie Breucystitis Bloeding Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Apoplexie Fractuur/diaphragma Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Inflectie Dilatatie Perforatie Laparotomie Inflectie Dilatatie Zenuwletsel Alternatieve/analgetica Hoochthermie Brandwond Urinewegziekte Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstige letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
Röntgenfoto beoordelin wervelkolom	<ul style="list-style-type: none"> Deuraturatie Brachycardie Breucystitis Bloeding Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Apoplexie Pijn (meer dan verwacht en/of ondanks analgetica) Zenuwletsel Fractuur/diaphragma Urinewegziekte Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstige letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
Röntgenfoto beoordelin anders	<ul style="list-style-type: none"> Artrav obstructie (balken/analgetica) Apoplexie Artrav Breken (zonder aortaal) Deuraturatie Pneumothorax Hemothorax Tachycardie Heartblock / reanimatie Hydrotomie Bloeding Cardiale ischemie / infarct / thrombus Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Apoplexie Fractuur/diaphragma Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Inflectie Dilatatie Perforatie Laparotomie Inflectie Dilatatie Zenuwletsel Pijn (meer dan verwacht en/of ondanks analgetica) Hoochthermie Brandwond Urinewegziekte Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstige letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
ECG beoordelin	<ul style="list-style-type: none"> Deuraturatie Brachycardie Tachycardie Heartblock / reanimatie Cardiale ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Inflectie Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstig letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.
Anders	<ul style="list-style-type: none"> Artrav obstructie (balken/analgetica) Apoplexie Artrav Breken (zonder aortaal) Deuraturatie Pneumothorax Hemothorax Brachycardie Tachycardie Heartblock / reanimatie Hydrotomie Bloeding Cardiale ischemie / infarct / thrombus Neurologische ischemie / infarct / thrombus Andere ischemie / infarct / thrombus Breucystitis Apoplexie Fractuur/diaphragma Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Inflectie Dilatatie Perforatie Laparotomie Inflectie Dilatatie Zenuwletsel Pijn (meer dan verwacht en/of ondanks analgetica) Hoochthermie Brandwond Urinewegziekte Overdren lenden dan alternatieve/analgetica Anders (met vrije tekst) 	<p>Weinig: geen letsel / geen verlengd verblijf</p> <p>Matig: niet bijwend letsel / gering verlengd verblijf (< 60 min)</p> <p>Ernstig: bijwend niet ernstige letsel / larsidure vermeld verblijf / onname als gevolg van complicatie</p> <p>Catastrofal: bijwend ernstige letsel / overliden</p>	Volgens ICD-10	De complicatie is ontstaan als gevolg van een uitvoerend onderzoek/handelin, dat is de basis van de registratie. In het diaznoseweld kan de diagnose vermeld worden.