

## **SEDATIE EN PIJNSTILLING OP DE SPOEDEISENDE HULP**

### **Wat is sedatie?**

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend middel. Dit betekent dat u in een lichte slaap geraakt en daardoor de ingreep comfortabeler ondergaat.

### **Wat gaat er gebeuren?**

Allereerst zal de verpleegkundige bij u een infuus prikken zodat de medicatie intraveneus, dat wil zeggen via de bloedbaan, kan worden toegediend. Om u tijdens de ingreep in te gaten te kunnen houden wordt u aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalt meet.

Na het toedienen van de medicatie valt u vrij snel in slaap en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u weer wakker, maar kunt u zich nog wel iets slaperig voelen. Ook kunt u zich de ingreep zelf door de gegeven medicatie vaak niet goed meer herinneren.

Bij elke procedure is altijd minimaal één ervaren arts en verpleegkundige aanwezig.

### **Wanneer mag ik naar huis?**

Na de behandeling mag u naar huis indien:

- u goed wakker bent
- uw hartslag en bloeddruk goed zijn
- u kunt drinken en niet misselijk bent
- u rechtop kunt zitten en niet duizelig bent

Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis. Geadviseerd wordt tot 12 uur na een dergelijke ingreep geen voertuigen of machines te besturen.

### **Wanneer moet ik een arts waarschuwen?**

Als u last krijgt van onderstaande klachten belt u dan naar de spoedeisende hulp waar u geholpen bent.

- misselijkheid en/of braken
- andere klachten die u niet vertrouwt

### **Vragen en bellen**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts of bel naar de spoedeisende hulp waar u bent behandeld. Elke spoedeisende hulp is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.